



BD 43/35 C Ep

Netzbetrieben (230 V/50 Hz) und günstig: Die Scheuersaugmaschine mit Scheibentechnik reinigt bis zu 1700 m²/h. Zur wirtschaftlichen Grund- und Unterhaltsreinigung von Flächen bis zu 900 m².



1 Robuste Bedienelemente

- Für den täglichen Arbeitseinsatz entwickelt.
- Robustes, langlebiges und zuverlässiges Gerät.

2 Einfache Bedienung dank EASY-Operation-Panel

- Selbsterklärende Symbole und übersichtliches Bedienfeld.
- Kurze Einarbeitungsphasen.

3 Kleines, kompaktes Gerät

- Besonders wendiges Gerät.
- Gute Sicht auf die zu reinigenden Flächen.

4 Großes Tankvolumen für lange Arbeitsintervalle

- Das große Tankvolumen gewährleistet lange Arbeitsintervalle ohne Unterbrechungen.
- Für ein sehr effizientes und wirtschaftliches Reinigen.



BD 43/35 C Ep

- Effiziente 1-Scheiben-Technik
- Netzbetrieben
- Rahmen korrosionsfrei

Technische Daten

| | | |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------|
| Bestell-Nr. | 1.515-401.0 | |
| EAN-Code | 4054278059532 | |
| Arbeitsbreite Bürsten | mm | 430 |
| Arbeitsbreite Saugen | mm | 850 |
| Aufnahmeleistung | W | 1400 |
| Tank Frisch-/Schmutzwasser | l | 35 / 35 |
| Bürstenanpressdruck | g/cm ² | 30-40 |
| Bürstendrehzahl | U/min | 180 |
| Max. Flächenleistung | ft ² /hr | 1720 |
| Frequenz | Hz | 50 |
| Spannung | V | 230 |
| Gewicht | kg | 51 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 1135 × 520 × 1025 |

Ausstattung

| | |
|------------------------------|---|
| Scheibenbürste | ■ |
| 2-Tank-System | ■ |
| Netzbetrieb | ■ |
| ■ Im Lieferumfang enthalten. | |

ZUBEHÖR FÜR BD 43/35 C EP

1.515-401.0




| | | Bestell-Nr. | Härte / Bürstentyp | Durchmesser | Farbe | Anzahl | Preis | Beschreibung | |
|------------------------|---|-------------|--------------------|-------------|---------|---------|-------|---|---|
| Scheibenbürsten | | | | | | | | | |
| Scheibenbürste | 1 | 4.905-022.0 | mittel | 430 mm | rot | 1 Stück | | Mittelharte Scheibenbürste (430 mm) in roter Ausführung für alle gängigen Reinigungsaufgaben. Borsten aus Polypropylen; 0,6 mm dick, 41 mm lang. | ■ |
| | 2 | 4.905-023.0 | weich | 430 mm | natur | 1 Stück | | Weiche Scheibenbürste (natur, 430 mm) zum Cleanern und Polieren. Borsten: Union Burnish Mixture; 0,6 mm dick, 41 mm lang. | □ |
| | 3 | 4.905-025.0 | hart | 430 mm | schwarz | 1 Stück | | Harte Scheibenbürste (430 mm) in schwarzer Ausführung für unempfindliche Beläge. Zur Grundreinigung und für starke Verschmutzungen. Borsten aus Tynex; 1,0 mm dick, 41 mm lang. | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR BD 43/35 C EP

1.515-401.0



| | | Bestell-Nr. | Länge | Farbe | Anzahl | Preis | Beschreibung | |
|----------------------------------|---|-------------|--------|-------------|-----------|-------|--|--------------------------|
| Saugbalken komplett | | | | | | | | |
| Saugbalken | 1 | 4.777-406.0 | 850 mm | blau | 1 Stück | | Gerade, ohne Stützrollen. Sauglippen aus weichem Naturkautschuk. | <input type="checkbox"/> |
| | 2 | 4.777-416.0 | 850 mm | blau | 1 Stück | | Gebogen, ohne Stützrollen. Sauglippen aus weichem Naturkautschuk. | <input type="checkbox"/> |
| V-Saugbalken | 3 | 4.777-079.0 | 900 mm | transparent | 1 Stück | | 900 mm langer, V-förmiger Saugbalken mit Sauglippen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan mit hoher Standzeit und für alle Böden. Mit Wasserwaage für eine präzise Einstellung. | <input type="checkbox"/> |
| Saugbalken | 4 | 4.777-401.0 | 850 mm | transparent | 1 Stück | | Gerade, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan. | <input type="checkbox"/> |
| | 5 | 4.777-411.0 | 850 mm | transparent | 1 Stück | | Gebogen, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan. | <input type="checkbox"/> |
| Sauglippen für Saugbalken | | | | | | | | |
| Sauglippen | 6 | 6.273-207.0 | 890 mm | transparent | 2 -teilig | | Standard, geriffelt, ölfest. | <input type="checkbox"/> |
| | 7 | 6.273-229.0 | 890 mm | transparent | 2 -teilig | | Geschlitzt, ölfest, aus Polyurethan, für empfindliche Böden. | <input type="checkbox"/> |
| | 8 | 6.273-213.0 | 890 mm | blau | 2 -teilig | | Geriffelt, Standard, Naturkautschuk. | <input type="checkbox"/> |
| | 9 | 6.273-290.0 | 890 mm | transparent | 2 -teilig | | Geschlossen, ölfest, für strukturierte Böden. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR BD 43/35 C EP

1.515-401.0

KÄRCHER



| | | Bestell-Nr. | Länge | Farbe | Anzahl | Preis | Beschreibung | |
|-------------------------------------|----|-------------|-------|-------|---------|-------|---|--------------------------|
| Sonstiges | | | | | | | | |
| Verlängerungskabel | 1 | 6.647-022.0 | 20 m | | 1 Stück | | Verlängerungskabel, 20 m lang, 3x1,5 mm ² . Mit spritzwassergeschütztem Schukostecker, Zugentlastung und Knickschutz. | <input type="checkbox"/> |
| ABS ecolzero | 2 | 5.388-133.0 | | | 1 Stück | | Mit ecolzero zur klimaneutralen Reinigung: Als Ausgleich für das CO ₂ , das nur bei der Nutzung der Maschine anfällt, fördern wir Klimaschutzprojekte weltweit. | <input type="checkbox"/> |
| Füllschlauch | 3 | 6.680-124.0 | 1,5 m | | 1 Stück | | Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne. | <input type="checkbox"/> |
| Dosierhilfen | | | | | | | | |
| Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3 | 4 | 2.641-811.0 | | | 1 Stück | | Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717). | <input type="checkbox"/> |
| Zubehör Home-Base | | | | | | | | |
| Home-Base-Kit „Box“ | 5 | 4.035-406.0 | | | 1 Stück | | Das Homebase Kit "Box" bietet genügend Raum zur sicheren Verstauung von drei Reinigungsmittelflaschen sowie Lappen, Tüchern, Spachteln, Ersatzmülltüten, Handschuhen & Co. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter Home-Base | 6 | 5.035-488.0 | | | 1 Stück | | Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine. | <input type="checkbox"/> |
| Doppelhaken | 7 | 6.980-077.0 | | | 1 Stück | | Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> |
| Halter Griff grau | 8 | 6.980-078.0 | | | 1 Stück | | Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> |
| Halter Flasche | 9 | 6.980-080.0 | | | 1 Stück | | Geeignet, um Sprühflaschen zu transportieren - nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> |
| Universalhaken-Set | 10 | 4.070-075.0 | | | 1 Stück | | Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR BD 43/35 C EP

1.515-401.0



1



2

| | | Bestell-Nr. | Länge | Durchmesser | Anzahl | Preis | Beschreibung | |
|------------------------------|---|-------------|--------|-------------|---------|-------|--|--------------------------|
| Sonstige Anbausätze | | | | | | | | |
| ABS Ablassschlauch Kugelhahn | 1 | 2.643-977.0 | | | | | Ablassschlauch ermöglicht komfortabel das dosierte Ablassen von Schmutzwasser aus den Tanks unserer Scheuersaugmaschinen BD 43/25 C und BD 43/35 C. Wassermengenregulierung mittels Kugelhahn. | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch Zubehör | 2 | 4.444-015.0 | 3,25 m | | 1 Stück | | Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z. B. Gefriertruhen). | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR BD 43/35 C EP

1.515-401.0



| | | Bestell-Nr. | Anzahl | Nennweite | Breite | Länge | Preis | Beschreibung | |
|-------------------------------------|---|-------------|---------|-----------|--------|-------|-------|---|--------------------------|
| Sonstiges | | | | | | | | | |
| Behälter Reinigungsmittel, komplett | 1 | 4.070-006.0 | 1 Stück | | | | | Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR BD 43/35 C EP 1.515-401.0

KÄRCHER



| | | Bestell-Nr. | Härte / Bürstentyp | Durchmesser | Farbe | Anzahl | Preis | Beschreibung | |
|-----------------------|----|-------------|--------------------|-------------|-------------|---------|-------|---|--------------------------|
| Mikrofaserpads | | | | | | | | | |
| Mikrofaserpad | 1 | 6.905-526.0 | Mikrofaser | 410 mm | weiß | 5 Stück | | Hervorragende Reinigungskraft. Reinigt auch Feinsteinzeug-fliesen porentief. | <input type="checkbox"/> |
| Pads | | | | | | | | | |
| Pad | 2 | 6.369-469.0 | sehr weich | 432 mm | weiß | 5 Stück | | 5 Polierpads, sehr weich, weiß, ohne Körnung. 432 mm Durchmesser. Zum Polieren von Böden. | <input type="checkbox"/> |
| | 3 | 6.371-081.0 | weich | 432 mm | beige | 5 Stück | | Weich, mit leichter Körnung, zum Polieren von Böden. | <input type="checkbox"/> |
| | 4 | 6.369-470.0 | mittelweich | 432 mm | rot | 5 Stück | | 5 Pads, mittelweich, rot. 432 mm Durchmesser. Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden. | <input type="checkbox"/> |
| | 5 | 6.369-472.0 | mittelhart | 432 mm | grün | 5 Stück | | 5 Pads, mittelhart, grün. 432 mm Durchmesser. Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung. | <input type="checkbox"/> |
| | 6 | 6.369-473.0 | hart | 432 mm | schwarz | 5 Stück | | 5 Pads, hart, schwarz. 432 mm Durchmesser. Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen und zur Grundreinigung. | <input type="checkbox"/> |
| Padtreibteller | | | | | | | | | |
| Padtreibteller | 7 | 4.762-533.0 | | 403 mm | | 1 Stück | | Zur Reinigung in Verbindung mit Pads. Mit Schnellwechsellkupplung und Centerlock. | <input type="checkbox"/> |
| Diamantpads | | | | | | | | | |
| Diamantpad | 8 | 6.371-256.0 | grob | 432 mm | weiß | 5 Stück | | Weißes Diamantpad (grob) mit einem Durchmesser von 432 mm zur Grobreinigung und Aufwertung. Entfernt kleine Kratzer und sorgt für eine saubere, seidenmatte Oberfläche. | <input type="checkbox"/> |
| | 9 | 6.371-257.0 | mittel | 432 mm | gelb | 5 Stück | | Gelbes Diamantpad (mittel) mit einem Durchmesser von 432 mm zur Grobreinigung und Aufwertung. Entfernt feinere Kratzer und sorgt für eine noch homogenere und glänzendere Oberfläche. | <input type="checkbox"/> |
| | 10 | 6.371-238.0 | fein | 432 mm | grün | 5 Stück | | Grünes Diamantpad (fein) mit einem Durchmesser von 432 mm. Zum Aufpolieren hochglanzbeschichteter Fußbodenbeläge und zum Schnellpolieren von Terrazzo und Natursteinoberflächen. | <input type="checkbox"/> |
| Melaminpads | | | | | | | | | |
| Melaminpad | 11 | 6.371-023.0 | | 432 mm | grau / weiß | 2 Stück | | Melaminpadset mit 432 mm Durchmesser für unsere Einseitenmaschinen mit Arbeitsbreite 43 cm und Scheuersaugmaschinen mit dem Bürstenkopf D 43. Zur Reinigung mikroporöser Oberflächen. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.