KERN GAB6K0.05N

Kontroll- und Portionierwaage, auch mit Eichzulassung [M]





Messsystem	
Ablesbarkeit [d]:	50 mg
Anwärmzeit:	2 h
Auflösung:	120000
Einschwingzeit:	2 s
Empfohlenes Justiergewicht:	6000 g (F2)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	150 mg
Reproduzierbarkeit:	50 mg
Tarierbereich:	-6000000 mg
Wägebereich [Max]:	6 kg
Wägeeinheiten:	g kg
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

3.1,111	3
Anzeige	
Display Ziffernhöhe:	2,400 cm

IZI-1	
Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen50 m	ıg

Zählen

Zählauflösung: 120000

Funktionen	
Prozentbestimmung:	ja
Summenspeicherfunktion:	ja
Wägen mit Toleranzbereich:	ja
Zählfunktion:	ja

Umgebungsbedingungen	
Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	0 °C

Energieversorgung	
Akku:	Rchrg. battery optional - intern
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	40 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	90 h
Akkuladezeit:	12 h
Eingangsspannung:	220 V - 240 V AC 50 Hz

DAkkS-Kalibrierschein:	963-128	
Katagorio		

Dienstleistungen

Verpackung & Versand

Kategorie	
Kategorie:	Waagen
Produktgruppe:	Tischwaage

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	445 x 375 x 205 mm
Bruttogewicht:	4,418 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	3,294 kg
Versandart:	Paketdienst

Bauform	
Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH):	320 x 350 x 125 mm
Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	320 x 330 x 125 mm
Drehbare Fußschrauben:	ja
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH):	320 x 350 x 125 mm
Libelle:	ja
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wägefläche (BxT):	294 x 225 mm