



BR 40/10 C Adv

Die BR 40/10 C - die wirtschaftlichste Maschine ihrer Klasse. Die kompakte und kraftvolle Maschine verfügt über eine Arbeitsbreite von 400 mm und über ein Tankvolumen von 10 l. Die Advance Variante verfügt über zusätzliche Transporträder und eine Bürstenanpressdruckverstellung.

1 Kraftvoll und schnell

- 2 schnelldrehende Walzenbürsten mit hohem Anpressdruck.
- 2 Sauglippenstreifen nehmen das Wasser vorwärts und rückwärts auf.

2 Niedrige Unterfahrhöhe

- Problemloses Unterfahren von Möbeln.
- Der Schubbügel kann in beide Richtungen umgelegt werden.

3 Servicefreundlichkeit

- Einfacher, werkzeugloser Wechsel von Bürsten und Sauglippen.
- Wasserverteilleiste kann einfach entnommen und bei Bedarf gereinigt werden.

4 Ergonomischer Handgriff

- Für besseren Bedienkomfort.
- Mit integrierter Steuerung von Wasserzufluss und Bürste.



BR 40/10 C Adv

- Hohe Schrubleistung
- Mit Anpressdruckverstellung
- Inkl. Walzenbürsten

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.783-311.0	
EAN-Code	4039784541498	
Arbeitsbreite Bürsten	mm	400
Arbeitsbreite Saugen	mm	400
Aufnahmeleistung	W	2300
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	10 / 10
Bürstenanpressdruck	g/cm ² / kg	100-200 / 20-30
Bürstendrehzahl	U/min	1100
Max. Flächenleistung	m ² /h	400
Stromart	V / Hz	220-240 / 50
Gewicht (mit Zubehör)	kg	30
Abmessungen (L x B x H)	mm	520 x 470 x 380

Ausstattung

Walzenbürste	■
2-Tank-System	■
Netzbetrieb	■
Variabler Anpressdruck	■
Transporträder	■
2 Saugbalken, gerade	■
■ Im Lieferumfang enthalten.	

BR 40/10 C ADV

1.783-311.0




		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Saugbalken komplett								
Saugbalken gerade	1	4.777-097.0	435 mm	blau	1 Stück		Gerade, Standard.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.777-098.0	435 mm	grau	1 Stück		Gerade, ölbeständig.	<input type="checkbox"/>
Sauglippen für Saugbalken								
Sauglippe oelfest Set 10 × BR 40/10	3	4.035-288.0	435 mm	grau	10 Stück		Set, bestehend aus 10 Stück ölfester Sauglippen, zum Einsatz mit unserer Scheuersaugmaschine BR 40/10.	<input type="checkbox"/>
Sauglippe Set 10 × BR 40/10	4	4.035-253.0	435 mm	blau	10 Stück		Gummilippe für Saugbalken 4.777-097.0.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

BR 40/10 C ADV 1.783-311.0


KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Walzenbürsten									
Walzenbürste	1	4.762-003.0	mittel	400 mm	rot	1 Stück		Walzenbürste, mittelhart, rot. Länge: 400 mm. Für alle gängigen Reinigungsaufgaben. Auch für empfindliche Böden geeignet. Borsten aus Polypropylen, 0,4 mm dick, 20 mm lang.	■
	2	4.762-250.0	sehr weich	400 mm	weiß	1 Stück		Walzenbürste, sehr weich, weiß. Länge: 400 mm. Mit verschleißfestem Sternmitnehmer. Zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren. Borsten: Polyamid, 0,3 mm dick, 20 mm lang.	□
	3	4.762-274.0	weich	400 mm	natur	1 Stück		Sehr weich, aus Rosshaar, perfekt zum Cleanern und Polieren.	□
	4	4.762-251.0	hoch-tief	400 mm	orange	1 Stück		Walzenbürste, hoch-tief, mittelhart, orange. Länge: 400 mm. Mit verschleißfestem Sternmitnehmer. Für stark strukturierte Böden und bei tieferen Fugen. Borsten: Polyamid, 0,6 mm dick, 15-20 mm lang.	□
	5	4.762-252.0	hart	400 mm	grün	1 Stück		Walzenbürste, hart, grün. Länge: 400 mm. Verschleißfester Sternmitnehmer. Für stark verschmutzte Böden und zur Grundreinigung. Borsten: Polyamid mit Siliziumkarbid, 0,6 mm dick, 20 mm lang.	□
	6	4.762-481.0	sehr hart	400 mm	schwarz	1 Stück		Sehr hart, für extreme Verschmutzungen und zur Grundreinigung, nur für unempfindliche Böden.	□
	7	4.762-254.0	weich	400 mm	blau	1 Stück		Teppichbürste, weich, blau. Länge: 400 mm. Mit verschleißfestem Sternmitnehmer. Zur Reinigung textiler Beläge. Borsten: Polypropylen, 0,25 mm dick, 20 mm lang.	□
	8	4.762-000.0	mittelhart	400 mm	grün	1 Stück		Teppichbürste für Veloursbeläge (bis 3mm Florhöhe).	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

BR 40/10 C ADV 1.783-311.0



		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Länge	Durchmesser	Farbe	Preis	Beschreibung	
Padwalzenwelle									
Padwalzenwelle	1	4.762-228.0		400 mm				Padwalzenwelle zur Aufnahme von Walzenpads oder Mikrofaserwalzen.	<input type="checkbox"/>
Walzenpads									
Entschichtungswalze	2	8.635-691.0		400 mm		braun		Passend zu BRS 40/1000 C; BR 40/10 C; BR 40/25 C.	<input type="checkbox"/>
Walzenpad auf Hülse	3	6.369-724.0	weich	400 mm	96 mm	gelb		Walzenpads auf Hülsen vormontiert, zum Polieren und Cleanern nicht strukturierter Böden. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-228.0.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-726.0	mittel	400 mm	96 mm	rot		Zum Reinigen nicht strukturierter Böden. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-228.0.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-725.0	hart	400 mm	96 mm	grün		Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen und zur Grundreinigung nicht strukturierter Böden. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-228.0.	<input type="checkbox"/>
Mikrofaserwalze									
Mikrofaserwalze	6	4.114-004.0	Mikrofaser	400 mm	96 mm	hellgrün		Mikrofaserwalze, 400 mm lang. Vereint die hervorragende Reinigungskraft der Mikrofaser mit den Vorteilen der Walzentechnik. Ideal zur Reinigung von Feinsteinzeugfliesen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

BR 40/10 C ADV 1.783-311.0



		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Sonstiges								
Füllschlauch	1	6.680-124.0	1,5 m		1 Stück		Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne.	<input type="checkbox"/>
Verlängerungskabel	2	6.647-022.0	20 m		1 Stück		Verlängerungskabel, 20 m lang, 3x1,5 mm ² . Mit spritzwassergeschütztem Schukostecker, Zugentlastung und Knickschutz.	<input type="checkbox"/>
Teppichkit								
Anbausatz Teppichreinigung	3	2.783-014.0			1 Stück		Zur Intensivreinigung von Teppichen. 2 Sauglippen für Teppich + 2 blaue Walzenbürsten + 1 l RM 764 + 0,5 l RM 769.	<input type="checkbox"/>
Dosierhilfen								
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	4	2.641-811.0			1 Stück		Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.