



IVR-L 40/12-1

Der IVR-L 40/12-1 ist der kleinste Industriesauger aus der IVR-L-Familie. Er ist besonders geeignet zum Saugen von Flüssigkeiten und/oder Spänen in der metallverarbeitenden Industrie.



1 Langlebigkeit

- Hochwertige Materialien und robuste Schweißtechnik garantieren eine lange Lebensdauer.
- Ein ölfestes Netzkabel gehört zur Standardausstattung und verlängert die Haltbarkeit des Geräts zusätzlich.

2 Schwimmer zur Volumenstromunterbrechung

- Eine Schwimmerkugel im Gerätekopf unterbricht den Saugstrom, sobald das maximale Füllvolumen erreicht ist.
- Umsetzung als Notfallschaltung. Bei Wiederinbetriebnahme muss der Filter trocken sein.

3 Ausgezeichnete Fahreigenschaften

- Kompakte Bauart und robustes Material für beste Fahreigenschaften, maximale Einsatzflexibilität und lange Haltbarkeit.

4 360°-Arbeitsradius

- Rundum sauber arbeiten dank drehbarem Schlauchanschluss am Saugkopf. Kein Verknoten des Saugschlauchs.



IVR-L 40/12-1

- Kompakte Bauweise mit geringer Grundfläche
- Optische Füllstandsanzeige

Technische Daten

| | | |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Bestell-Nr. | 9.986-054.0 | |
| EAN-Code | 4054278029689 | |
| Stromart | Ph / V / Hz | 1 / 220-240 / 50-60 |
| Behälterinhalt für Flüssigkeit | l | 40 |
| Luftmenge | l/s / m³/h | 59 / 212,4 |
| Vakuum | mbar / kPa | 230 / 23 |
| Anschlussnennweite | DN 52 | |
| Zubehöرنennweite | DN 42 | |

Ausstattung

| | |
|--------------------------------|------|
| Zubehör im Lieferumfang | nein |
|--------------------------------|------|

Autom. Füllzustandsabschaltung ■

■ Im Lieferumfang enthalten.

ZUBEHÖR FÜR IVR-L 40/12-1

9.986-054.0

KÄRCHER



| | | Bestell-Nr. | Anzahl | Nennweite | Länge / Breite | Preis | Beschreibung | |
|---|----|-------------|---------|-----------|-------------------|-------|--|---|
| Adapter und Ersatzteile | | | | | | | | |
| Saugeranschluss 115° | 1 | 9.986-213.0 | 1 Stück | DN 52 | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Schlauchanschluss | 2 | 9.981-260.0 | 1 Stück | DN 42 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Filter und Entsorgungssäcke | | | | | | | | |
| Flächenfilter | 3 | 9.980-225.0 | 1 Stück | | 370 mm | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Krümmter beschichtet | | | | | | | | |
| Krümmter, Schraubverbindung | 4 | 6.902-202.0 | 1 Stück | DN 42 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohre beschichtet | | | | | | | | |
| Saugrohr, Schraubverbindung | 5 | 6.902-182.0 | 1 Stück | DN 42 | 750 mm | | | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüsen | | | | | | | | |
| Allzweckbodendüse, nass/trocken | 6 | 6.902-185.0 | 1 Stück | DN 42 | 370 mm | | Allzweckdüse zur Bodenreinigung, Breite 370mm, DN 42 | <input type="checkbox"/> |
| Sonstige Düsen | | | | | | | | |
| Düse, elastisch, Kunststoff | 7 | 6.902-197.0 | 1 Stück | DN 42 | 220 mm | | Duese elastisch, Kunststoff, DN 42 | <input type="checkbox"/> |
| Langschräfrunddüse, Gummi | 8 | 6.902-200.0 | 1 Stück | DN 42 | 315 mm | | Saugdüse, Gummi, rund, DN 42, Länge 315mm | <input type="checkbox"/> |
| Rundbürste, angewinkelt | 9 | 6.902-193.0 | 1 Stück | DN 42 | | | Saugpinsel, rund 45°, DN 42 | <input type="checkbox"/> |
| Saug- und Blasdüse, gerade | 10 | 6.902-205.0 | 1 Stück | DN 42 | | | Saug- und Blasdüse DN 42 in gerader Ausführung. Zum bequemen Aussaugen von Vertiefungen jeder Art. Bitte beachten Sie, dass ein separater Druckluftanschluss erforderlich ist. | <input type="checkbox"/> |
| Flächenbürste | 11 | 6.902-204.0 | 1 Stück | DN 42 | 120 mm | | Flächenbürste, Breite 120mm, DN 42 | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse, Alu | 12 | 6.902-188.0 | 1 Stück | DN 42 | 150 mm | | Flächendüse Alu, Breite 150mm, DN 42 | <input type="checkbox"/> |
| Rohrabsaugdüse | 13 | 6.902-207.0 | 1 Stück | DN 42 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüsen | | | | | | | | |
| Fugendüse, Kunststoff | 14 | 6.902-195.0 | 1 Stück | DN 42 | 290 x 13 mm | | Fugendüse, Kunststoff, lang, DN 42, Breite 13mm | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse, Kunststoff, flexibel | 15 | 6.902-210.0 | 1 Stück | DN 42 | 340 x 20 mm | | | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse, verzinkt, flexibel | 16 | 6.902-190.0 | 1 Stück | DN 42 | 490 x 17 mm | | Fugendüse, flexibel, DN 42, Breite 10mm | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse, Kunststoff leicht | 17 | 9.988-116.0 | 1 Stück | DN 42 | | | | <input type="checkbox"/> |
| PVC-Schläuche | | | | | | | | |
| Anschlusschlauch PVC, Schraubverbindung | 18 | 6.907-310.0 | 1 Stück | DN 42 | 3 m | | E.l., mit Drehgelenk zubehöreseitig, Schlauch mit Anschluss DN 42 beidseitig | <input type="checkbox"/> |
| | 19 | 6.907-311.0 | 1 Stück | DN 42 | 5 m | | | <input type="checkbox"/> |
| Meterware Saugschlauch PVC, Schraubverbindung | 20 | 9.980-645.0 | | DN 42 | | | | <input type="checkbox"/> |
| EVA-Schläuche | | | | | | | | |
| Anschlusschlauch EVA, Schraubverbindung | 21 | 9.988-088.0 | 1 Stück | DN 42 | 3 m | | | <input type="checkbox"/> |
| | 22 | 9.988-089.0 | 1 Stück | DN 42 | 5 m | | | <input type="checkbox"/> |
| PU-Schläuche | | | | | | | | |
| Anschlusschlauch PU, Schraubverbindung | 23 | 6.907-314.0 | 1 Stück | DN 42 | 3 m | | E.l., mit Drehgelenk zubehöreseitig, Schlauch mit Anschluss DN 42 beidseitig | <input type="checkbox"/> |
| | 24 | 6.907-315.0 | 1 Stück | DN 42 | 5 m | | | Elektrisch leitend, mit Drehgelenk zubehöreseitig, Schlauch mit Anschluss DN 42 beidseitig. |
| Meterware Saugschlauch PU, Schraubverbindung | 25 | 9.980-678.0 | | DN 42 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Meterware Saugschlauch Leicht-PU, Schraubverbindung | 26 | 9.980-679.0 | | DN 42 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Metallschläuche | | | | | | | | |
| Anschlusschlauch ME-PU, Schraubverbindung | 27 | 6.907-318.0 | 1 Stück | DN 42 | 3 m | | E.l., mit Drehgelenk zubehöreseitig, Schlauch mit Anschluss DN 42 beidseitig | <input type="checkbox"/> |
| | 28 | 6.907-319.0 | 1 Stück | DN 42 | 5 m | | | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR IVR-L 40/12-1

9.986-054.0



| | | Bestell-Nr. | Anzahl | Nennweite | Länge / Breite | Preis | Beschreibung | |
|--|----|-------------|-----------|-----------|-------------------|-------|--|--------------------------|
| Meterware Saugschlauch ME-PU, Schraubverbindung | 29 | 9.980-647.0 | | DN 42 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Adapter und Ersatzteile | | | | | | | | |
| Reduzierstück DN 52 auf DN 42 | 30 | 6.902-179.0 | 1 Stück | DN 52 | | | Reduzierstueck von DN52 auf DN42 | <input type="checkbox"/> |
| Schlauchanschluss | 31 | 6.902-170.0 | 1 Stück | DN 42 | | | Zur Montage an Schlauch DN 42 | <input type="checkbox"/> |
| Schlauchanschluss, drehbar | 32 | 6.902-172.0 | 1 Stück | DN 42 | | | Drehbar, zur Montage an Schlauch DN 42 | <input type="checkbox"/> |
| Schlauchschele | 33 | 6.902-167.0 | 1 Stück | DN 42 | | | Zur Montage Schlauch an Zubehöranschluss DN 42/52 | <input type="checkbox"/> |
| Schlauchmanschette | 34 | 6.902-171.0 | 1 Stück | DN 42 | | | Zur Montage Schlauch an Zubehöranschluss DN 42 | <input type="checkbox"/> |
| Sterngriff M 6 | 35 | 6.303-555.0 | 1 Stück | DN 42 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Zubehörsatz IVR (1 Phase) | | | | | | | | |
| Saugset Flüssigkeiten, Schraubverbindung | 36 | 9.986-271.0 | 6 -teilig | DN 42 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Saugset Flüssigkeiten und Späne, Schraubverbindung | 37 | 9.986-280.0 | 6 -teilig | DN 42 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Krümmen | | | | | | | | |
| Krümmen mit Haken, Schraubverbindung | 38 | 9.981-327.0 | 1 Stück | DN 42 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Saugdüsen | | | | | | | | |
| Saugbesen | 39 | 9.981-911.0 | 1 Stück | DN 42 | 300 mm | | | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse, verzinkt, flexibel | 40 | 9.981-423.0 | 1 Stück | DN 42 | 490 x 20 mm | | | <input type="checkbox"/> |
| Düse, verzinkt, flexibel, mit Gummimundstück | 41 | 9.981-420.0 | 1 Stück | DN 42 | 30 mm | | | <input type="checkbox"/> |
| Saug- und Blasdüse, 90°-Winkelausführung | 42 | 9.981-926.0 | 1 Stück | DN 42 | | | Saug- und Blasdüse DN 40 in 90°-Winkel-Ausführung. Zum bequemen Aussagen von Vertiefungen jeder Art. Bitte beachten Sie, dass ein separater Druckluftanschluss erforderlich ist. | <input type="checkbox"/> |
| Saugbehälter und Spänekörbe | | | | | | | | |
| Spänekorb 20 l | 43 | 9.980-852.0 | 1 Stück | | 400 mm | | | <input type="checkbox"/> |
| Schwimmereinsatz | 44 | 9.982-118.0 | 1 Stück | | 435 mm | | | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.