Reinigungsset für Fassaden und Glasflächen

Set bestehend aus dem Teleskopstrahlrohr TLA 4 und dem Fassaden- und Glas-Reinigungsaufsatz. Für die einfache Reinigung schwer erreichbarer Objekte wie Hausfassaden oder Wintergärten.

1

2

3

1 Verstellbares Gelenk

- Flexible Anwendungsmöglichkeiten

2 Komfortable Teleskopierung

- Die Rohre lassen sich einfach und bequem mittels Knopfdruck herausziehen.

3 Inklusive Fassaden- und Glas-Reinigungsaufsatz

- Für die gleichmäßige und effektive Reinigung von schwer erreichbaren Stellen.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

Reinigungsset für Fassaden und Glasflächen

Technische Daten

Bestell-Nr.		2.644-249.0
EAN-Code		4054278817514
Gewicht	kg	3,41
Gewicht inkl. Verpackung	kg	4,36
Abmessungen (L × B × H)	mm	3780 × 338 × 223

REINIGUNGSSET FÜR FASSADEN UND GLASFLÄCHEN 2.644-249.0

1

		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Strahlrohre									
Fassaden- und Glas-Reinigungsaufsatz	1	2.644-191.0						Mit dem Fassaden- und Glas-Reinigungsaufsatz werden Fassaden und Glasflächen optimal mit Hochdruck gereinigt. Besonders effizient in Kombination mt dem Kärcher Teleskopstrahlrohr.	☐

☐ Mögliches Zubehör.